## Meubles bas à portes pour composition


- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Ouvert sans dessus
- Façade, côtés double paroi
- Poignée intégrée non débordante
- Pieds macrolon noirs réglables de 150 à 180 mm
- ▶ 1 étagère réglable INOX 304



## **Options** (Voir page 104 du tarif)

- Dessus en tôle INOX 304 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur sur panneau d'aggloméré de 30 mm fermé par une tôle prélaquée, avec ou sans dosseret
- Plinthe INOX 304
- Roulettes


## Portes Battantes - Ferrage gauche ou droit à préciser à la commande













Modèles	Versions	Dimensions
PR1	1 porte	490 x 650 x 900 mm
PR2	2 portes	980 x 650 x 900 mm
PRT1	1 Porte + 1 Tiroir de 355 x 530 x 120 mm	490 x 650 x 900 mm
PRT2	2 Portes + 2 Tiroirs de 355 x 530 x 120 mm	980 x 650 x 900 mm
PRPP1	Elément 1 Porte poubelle	490 x 650 x 930 mm

## **Portes Coulissantes**



**RPC** Portes coulissantes **RSP** Ouvert sans porte



RPCT Portes coulissantes + tiroirs hauteur utile 120 mm



Modèles	Versions		Dimensions
RPC1	2 Portes coulissantes	980 x 650 x 900 mm	
RPC2	2 Portes coulissantes	1470 x 650 x 900 mm	
RPC3	2 Portes coulissantes	1960 x 650 x 900 mm	
RSP1	Ouvert sans porte	980 x 650 x 900 mm	
RSP2	Ouvert sans porte	1470 x 650 x 900 mm	
RSP3	Ouvert sans porte	1960 x 650 900 mm	
RPCT1	2 Portes coulissantes + 2 Tiroirs	Hauteur utile 120 mm	980 x 650 x 900 mm
RPCT2	2 Portes coulissantes + 3 Tiroirs		1470 x 650 x 900 mm
RPCT3	2 Portes coulissantes + 4 Tiroirs	120 11111	1960 x 650 x 900 mm

Voir pages 101 et 102 du tarif - Exemples de composition pages 94 à 96 du tarif